

|    |                            |         | 0歳 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳 | 1歳1か月 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳     | 12歳 | 13歳 |
|----|----------------------------|---------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------|-----|-----|
| 定期 | ヒブ(Hib)                    | 不活化ワクチン |    |     | ①   | ②   | ③   |     |     |     |     |     |      |      | ④  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | 小児肺炎球菌                     | 不活化ワクチン |    |     | ①   | ②   | ③   |     |     |     |     |     |      |      | ④  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)    | 不活化ワクチン |    |     | ①   | ②   | ③   |     |     |     |     |     |      |      | ④  |       |    |    |    |    | ⑤  |    |    |    |     | DT<br>① |     |     |
| 定期 | B型肝炎                       | 不活化ワクチン |    |     | ①   | ②   |     |     |     | ③   |     |     |      |      |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | ロタウイルス                     | 生ワクチン   |    |     | ①   | ②   |     |     |     |     |     |     |      |      |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | BCG                        | 生ワクチン   |    |     |     |     | ①   |     |     |     |     |     |      |      |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | 日本脳炎                       | 不活化ワクチン |    |     |     |     |     | ①   | ②   |     |     |     |      |      | ③  |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     | ④       |     |     |
| 定期 | MR(麻しん風しん)                 | 生ワクチン   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | ①  |       |    |    |    |    | ②  |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | 水痘(みずぼうそう)                 | 生ワクチン   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | ①  |       | ②  |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 定期 | HPV(ヒトパピローマウイルス:子宮頸がんワクチン) | 不活化ワクチン |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         | ①②③ |     |
| 任意 | インフルエンザ                    | 不活化ワクチン |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |         |     |     |
| 任意 | おたふくかぜ                     | 生ワクチン   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      | ①  |       |    |    |    |    | ②  |    |    |    |     |         |     |     |

|     |               |
|-----|---------------|
|     | 接種ができる年齢      |
|     | 定期予防接種の推奨年齢   |
| ①~④ | 当院がおすすめする接種年齢 |



